

The logo features a green roofline above the word "HOPA" in large, bold, green capital letters. Below "HOPA" is a dark green horizontal bar containing the word "INNENTÜREN" in white, bold, capital letters.

# HOPA INNENTÜREN



## Innentürenprogramm

gültig bis 31.03.2022



2

# HOPA

Dekorverlauf längs, Kante gerundet, Innenlage: Röhrenspan oder Wabe, Glasausschnitte und Zargen siehe S.7


**Folgende Oberflächen sind erhältlich:**




Ahorn



Eiche



Buche



Weiß Matt




**HOPA**  
Ahorn




## HOPA M04

Fräsungen quer, Kante gerundet, Innenlage: Röhrenspan,  
Glasausschnitte und Zargen siehe S.8

**Folgende Oberfläche ist erhältlich:**



Weiß Matt



**HOPA M04**  
Weiß Matt/Querfräsungen





## GT-HOPA

Ganzglastür Float, Satinato oder Motiv M04 Float oder Satinato  
Siebdruck, Zargen siehe S.8


Beschlagspaket für Ganzglastüren:  
Pur-Line mit Drücker Lucia und Bändern Vario



### GT-HOPA M04

Zarge Buche

Glas Float in Siebdruck, Linien klar/Fläche Siebdruck







# HOPA-C

Dekorverlauf längs, Kante gerundet, Innenlage: Röhrenspan, Glasausschnitte und Zargen siehe S.9


**Folgende CPL-Laminare sind erhältlich:**




Ahorn




Eiche Hell




Eiche Crema



Eiche Savana




Eiche Barrique



Eiche Astig


NEU



Sandeiche



Samtesche Weiß



Uni Grau



Uniweiß



**HOPA-C**  
Eiche Savana



6

## HOPA-CQ

Dekorverlauf quer, Kante gerundet, Innenlage: Röhrenspan, Glasausschnitte und Zargen siehe S.9


**Folgende CPL-Lamine sind erhältlich:**



Eiche Hell



Eiche Savana



Eiche Astig



**HOPA-CQ**  
Eiche Hell



		HOPA			HOPA		
<b>Lieferausführung Tür:</b> Einhängefertig mit ÖNORM-BB-Schloss und 2 Anuba-Bandoberteilen vernickelt, montiert Ohne Beschlag Ohne Glas Verpackt in Wellkarton  <b>Lieferausführung Zarge:</b> Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm) Verkleidungsk.: eckig bei Z-HOPA Futterbrett: eckig bei Z-HOPA Verkleidungsk.: rund bei Z-HOPASOFT Futterbrett: eckig bei Z-HOPASOFT 2 Längsteile, 1 Querteil, montagefertig 2 Anuba-Justierbandunterteile vernickelt, 1 Schließblech silberfärbig, Gehrungsverbinder, Einbauanleitung, Alle Teile in einem Karton verpackt		 <b>Wabe</b>	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPA</b>    Kunststoffkante, längs und oben quer		 <b>Wabe</b>	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPASOFT</b>    Kunststoffkante, längs und oben quer	
			 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410		 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410
			<b>Türpreis</b> gefälzt	<b>Element</b> Z-HOPA WD1		<b>Element</b> Z-HOPA WD2	<b>Türpreis</b> gefälzt
<b>Ahorn</b> kanadisch naturlackiert	<b>ML</b> NL02	184,30	378,00	425,40	184,30	409,10	456,50
<b>Buche</b> gedämpft naturlackiert	<b>BU</b> NL <sup>3)</sup>	142,80	321,40	368,80	142,80	352,60	400,00
<b>Eiche</b> naturlackiert	<b>EI</b> NL	184,30	378,00	425,40	184,30	409,10	456,50
<b>Weiß</b> matt walzlackiert <sup>1)</sup>	<b>WM</b> WALZ <sup>3)</sup>	116,90	269,60	317,00	116,90	280,50	327,90

		HOPA			HOPA		
<b>Lieferausführung Tür:</b> Einhängefertig mit ÖNORM-BB-Schloss und 2 Anuba-Bandoberteilen vernickelt, montiert Ohne Beschlag Ohne Glas Verpackt in Wellkarton  <b>Lieferausführung Zarge:</b> Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm) Verkleidungsk.: eckig bei Z-HOPA Futterbrett: eckig bei Z-HOPA Verkleidungsk.: rund bei Z-HOPASOFT Futterbrett: eckig bei Z-HOPASOFT 2 Längsteile, 1 Querteil, montagefertig 2 Anuba-Justierbandunterteile vernickelt, 1 Schließblech silberfärbig, Gehrungsverbinder, Einbauanleitung, Alle Teile in einem Karton verpackt		 <b>Röhrenspan</b>	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPA</b>    Kunststoffkante, längs und oben quer		 <b>Röhrenspan</b>	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPASOFT</b>    Kunststoffkante, längs und oben quer	
			 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410		 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410
			<b>Türpreis</b> gefälzt	<b>Element</b> Z-HOPA WD1		<b>Element</b> Z-HOPA WD2	<b>Türpreis</b> gefälzt
<b>Ahorn</b> kanadisch naturlackiert	<b>ML</b> NL02	205,90	399,60	447,00	205,90	430,70	478,10
<b>Buche</b> gedämpft naturlackiert	<b>BU</b> NL <sup>3)</sup>	164,40	343,00	390,40	164,40	374,20	421,60
<b>Eiche</b> naturlackiert	<b>EI</b> NL	205,90	399,60	447,00	205,90	430,70	478,10
<b>Weiß</b> matt walzlackiert <sup>1)</sup>	<b>WM</b> WALZ <sup>3)</sup>	138,50	291,20	338,60	138,50	302,10	349,50

<b>Aufpreis Glasausschnitte</b>				<b>Drücker Amsterdam-Planofix</b> Drückerrosette Ø 62 mm, ohne Schlüsselrosette						
Glasleisten GLK	106,00 <sup>2)</sup>	106,00	106,00	Ausführung: Planofix-Rosette, Dicke je Seite 2 mm Oberfläche: Edelstahl matt						
<b>Aufpreis Verglasungen ESG:</b>				Rosette für Fallenschloss	Rosette für Bad/WC Sperre	Rosette für ZYL/BB Schloss	Drücker für GT			
Glas Float	107,60	101,60	97,90	50,30	82,00	71,00	27,70			
Glas Satinato	139,20	124,00	112,80							
<sup>1)</sup> Bei der Oberfläche Weiß matt gilt eine maximale Türblattbreite von 1150 mm <sup>2)</sup> Türen mit Glasausschnitt A1500 nur mit Türbreite 850 mm in 5 AT lieferbar! <sup>3)</sup> Produktionszeit grün gilt nur in den grün hinterlegten Standardformaten. In Verbindung mit den Mauerstärken 190, 230 und 250 ist Produktionszeit grün nur mit Oberfläche Weiß matt möglich.				<b>Standardformate (mm):</b> Stocklichtehöhe 2010 Türhöhe 2030 Stocklichtbreite 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Türbreite 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 MST 1 <sup>3)</sup> 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 285 MST 2 310 330 350 370 390 410						
Die angegebenen EURO-Preise verstehen sich brutto exkl. MwSt., und gelten für die angeführten Listenmaße. Preis-, Konstruktions-, Ausführungs- und Materialänderungen sind uns vorbehalten.				Produktionszeiten: <table border="1"> <tr> <td>5AT</td> <td>10AT</td> <td>15AT</td> </tr> </table>				5AT	10AT	15AT
5AT	10AT	15AT								

NEU - MST 1  
190 230 250

		HOPA-M04 <sup>2)</sup>			HOPA-M04 <sup>2)</sup>		
<b>Lieferausführung Tür:</b> Eihängefertig mit ÖNORM-BB-Schloss und 2 Anuba-Bandoberteilen vernickelt, montiert Ohne Beschlag Ohne Glas Verpackt in Wellkarton  <b>Lieferausführung Zarge:</b> Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm) Verkleidungsk.: eckig bei Z-HOPA Futterbrett: eckig bei Z-HOPA Verkleidungsk.: rund bei Z-HOPASOFT Futterbrett: eckig bei Z-HOPASOFT 2 Längsteile, 1 Querteil, montagefertig 2 Anuba-Justierbandunterteile vernickelt, 1 Schließblech silberfärbig, Gehrungsverbinder, Einbauanleitung, Alle Teile in einem Karton verpackt		 <b>Röhrenspan</b>  <b>Element</b> Z-HOPA WD1	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPA</b>  Kunststoffkante, längs und oben quer		 <b>Röhrenspan</b>  <b>Element</b> Z-HOPASOFT WD1	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPASOFT</b>  Kunststoffkante, längs und oben quer	
			 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410		 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410
			<b>Türpreis</b> gefälzt	<b>Element</b> Z-HOPA WD1		<b>Element</b> Z-HOPA WD2	<b>Türpreis</b> gefälzt
<b>Weiß matt walzlackiert <sup>1)</sup></b>	<b>WM WALZ</b>	317,90	470,60	518,00	317,90	481,50	528,90

		HOPA-C			HOPA-CQ		
<b>Lieferausführung Tür:</b> Eihängefertig mit ÖNORM-BB-Schloss und 2 Anuba-Bandoberteilen vernickelt, montiert Ohne Beschlag Ohne Glas Verpackt in Wellkarton  <b>Lieferausführung Zarge:</b> Verstellbereich: 25 mm (-10/+15 mm) Verkleidungsk.: rund bei Z-HOPASOFT-C Futterbrett: rund bei Z-HOPASOFT-C 2 Längsteile, 1 Querteil, montagefertig 2 Anuba-Justierbandunterteile vernickelt, 1 Schließblech silberfärbig, Gehrungsverbinder, Einbauanleitung, Alle Teile in einem Karton verpackt		 <b>Röhrenspan</b>  <b>Element</b> Z-HOPASOFT-C WD1	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPASOFT-C</b>  Dekorverlauf längs Kunststoff (=Folien)kante, längs und oben quer		 <b>Röhrenspan</b>  <b>Element</b> Z-HOPASOFT-C WD1	Elementausführung gefälzt: Tür + Zarge <b>Z-HOPASOFT-C</b>  Dekorverlauf quer Kunststoff (=Folien)kante, längs und oben quer	
			 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410		 90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410
			<b>Türpreis</b> gefälzt	<b>Element</b> Z-HOPASOFT-C WD1		<b>Element</b> Z-HOPASOFT-C WD2	<b>Türpreis</b> gefälzt
<b>CPL-Laminat AHORN<sup>3)</sup></b>	<b>AH CPL</b>	151,10	301,50	348,90	-	-	-
<b>CPL-Laminat UNIGRAU<sup>3)</sup></b> nächster NCS-Code 2000-N	<b>UG CPL</b>	151,10	301,50	348,90	-	-	-
<b>CPL-Laminat UNIWEISS<sup>3)</sup></b> nächster NCS-Code 0502-Y	<b>UW CPL</b>	151,10	301,50	348,90	-	-	-
<b>CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß<sup>3)</sup></b> nächster NCS-Code S0502-G50Y	<b>WP CPL</b>	151,10	301,50	348,90	-	-	-
<b>CPL-Laminat EICHE ASTIG<sup>3)</sup> <span style="color:red">NEU</span></b>	<b>EIA CPL</b>	151,10	301,50	348,90	198,10	348,50	395,90
<b>CPL-Laminat EICHE HELL<sup>3)</sup></b>	<b>EIH CPL</b>	151,10	301,50	348,90	198,10	348,50	395,90
<b>CPL-Laminat SANDEICHE<sup>3)</sup></b>	<b>SAEI CPL</b>	151,10	301,50	348,90	-	-	-
<b>CPL-Laminat EICHE BARRIQUE<sup>3)</sup></b>	<b>EIBA CPL</b>	151,10	301,50	348,90	-	-	-
<b>CPL-Laminat EICHE SAVANA<sup>3)</sup></b>	<b>EISA CPL</b>	151,10	301,50	348,90	198,10	348,50	395,90

<b>Aufpreis Glasausschnitte</b>				<b>Drücker Amsterdam-Planifix</b> Drückerrosette Ø 62 mm, ohne Schlüsselrosette			
	A1500 <sup>4)</sup>	A1000 <sup>4)</sup>	Design-I	Ausführung: Planifix-Rosette, Dicke je Seite 2 mm Oberfläche: Edelstahl matt			
Glasleisten GLK	106,00	106,00	106,00	Rosette für Fallenschloss	Rosette für Bad/WC Sperre	Rosette für ZYL/BB Schloss	Drücker für GT
<b>Aufpreis Verglasungen ESG:</b>				50,30	82,00	71,00	27,70
Glas Float	107,60	101,60	97,90				
Glas Satinato	139,20	124,00	112,80				
<sup>1)</sup> Bei der Oberfläche Weiß matt gilt eine maximale Türblatbreite von 1050 mm <sup>2)</sup> Bei Modell HOPA-M04 wird ab STL-Höhe 2310 mm eine fünfte Motivkerbung eingefräst. <sup>3)</sup> Max. Türblattformat für UNIGRAU: 1000x2230 mm, Restliche Oberflächen: 1250x2230 mm <sup>4)</sup> Diese Glasausschnitte sind bei Modell HOPA-M04 nicht möglich!				<b>Standardformate (mm):</b> Stocklichtehöhe 2010 Türhöhe 2030 Stocklichtebreite 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 Türbreite 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 MST 1 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 285 MST 2 310 330 350 370 390 410			
Die angegebenen EURO-Preise verstehen sich brutto exkl. Mwst., und gelten für die angeführten Listenmaße. Preis-, Konstruktions-, Ausführungs- und Materialänderungen sind uns vorbehalten.				<span style="color:red">NEU - MST 1 190 230 250</span>			



		GT-HOPA FLOAT			GT-HOPA FLOAT		
<b>Lieferausführung Tür:</b> Lochbohrung für Schloss und 2 Bänder Ohne Beschlag Folienverpackt  <b>Lieferausführung Zarge:</b> Verstellbereich: 25 mm (-7/+18 mm) Verkleidungsk.: eckig bei Z-HOPA-GT/M Futterbrett: eckig bei Z-HOPA-GT/M Verkleidungsk.: rund bei Z-HOPASOFT-GT/M und Z-HOPASOFTC-GTM Futterbrett: eckig bei Z-HOPASOFT-GT/M und Z-HOPASOFTC-GTM  2 Längsteile, 1 Querteil, montagefertig 2 Stk. V-3D Bandaufnahmen, 1 Schließblech silberfärbig, Gehrungsverbinder, Einbauanleitung, Alle Teile in einem Karton verpackt			Elementausführung: Tür + Zarge <b>Z-HOPA-GT/M</b>  			Elementausführung: Tür + Zarge <b>Z-HOPASOFT-GT/M</b> oder <b>Z-HOPASOFTC-GTM</b>  	
			90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410		90/110/130/150/ 170/190/210/230/ 250/270/285	310/330/350/370 390/410
		Türpreis	Element Z-HOPA-GT/M WD1	Element Z-HOPA-GT/M WD2	Türpreis	Element Z-HOPASOFT-GT/M WD1	Element Z-HOPASOFT-GT/M WD2
<b>Ahorn</b> kanadisch naturlackiert	<b>ML</b> NL02 <sup>2)</sup>	215,40	561,60	609,00	215,40	592,70	640,10
<b>Buche</b> gedämpft naturlackiert	<b>BU</b> NL <sup>2)</sup>	215,40	546,50	593,90	215,40	577,70	625,10
<b>Eiche</b> naturlackiert	<b>EI</b> NL <sup>2)</sup>	215,40	561,60	609,00	215,40	592,70	640,10
<b>Weiß</b> matt walzlackiert	<b>WM</b> WALZ <sup>2)</sup>	215,40	520,60	568,00	215,40	531,50	578,90
					Türpreis	Element Z-HOPASOFTC-GTM WD1	Element Z-HOPASOFTC-GTM WD2
<b>CPL-Laminat AHORN</b>	<b>AH</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat UNIGRAU</b> nächster NCS-Code 2000-N	<b>UG</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat UNIWEISS</b> nächster NCS-Code 0502-Y	<b>UW</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat SAMTESCHE Weiß</b> nächster NCS-Code S0502-G50Y	<b>WP</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat EICHE ASTIG</b> <b>NEU</b>	<b>EIA</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat EICHE HELL</b>	<b>EIH</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat SANDEICHE</b>	<b>SAEI</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat EICHE BARRIQUE</b>	<b>EIBA</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70
<b>CPL-Laminat EICHE SAVANA</b>	<b>EISA</b> CPL	-	-	-	215,40	518,30	565,70

Aufpreis GT-HOPA SATINATO			Beschlagspaket GG1	Oberfläche	
				mit Schließkasten	ohne Sperre BB/ZYL
			Schließkasten	<b>PUR-Line-SK</b>	alufarbig (EV 1) <b>110,10</b> je Stück
			Bänder	<b>VARIO</b>	alufarbig (EV 1) <b>55,10</b> je Stück
Aufpreis + SFZ bei Sonderformat	97,00	317,80	Drücker	<b>LUCIA</b>	alufarbig (EV 1) <b>27,70</b> je Garnitur
1) Maximales Türblattformat bei GT-HOPA-M04 beträgt 2250 x 1180 mm. 2) Produktionszeit grün gilt nur in den grün hinterlegten Standardformaten. In Verbindung mit den Mauerstärken 190, 230 und 250 ist Produktionszeit grün nur mit Oberfläche Weiß matt möglich.				<b>Standardformate (mm):</b> Stocklichtehöhe <b>2010</b> Türhöhe 2030 Stocklichtbreite <b>600 650 700 750 800 850 900 950 1000</b> Türbreite 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 MST 1 <sup>2)</sup> <b>90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 285</b> MST 2 <b>310 330 350 370 390 410</b>	
Die angegebenen EURO-Preise verstehen sich brutto exkl. Mwst., und gelten für die angeführten Listenmaße. Preis-, Konstruktions-, Ausführungs- und Materialänderungen sind uns vorbehalten.				<b>NEU - MST 1</b> 190 230 250	

Produktionszeiten:	5AT	10AT	15AT
--------------------	-----	------	------



Lassen Sie sich bei Ihrem HOPA-Partner beraten: